

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ»
 Місцезнаходження юридичної особи: 10020, Житомирська обл., м. Житомир, пров. І-й Винокурний, 48-а
 Місцезнаходження ООВ: 10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131, 8 поверх
 Аттестат про акредитацію №201169 від 22 вересня 2021 р. дійсний до 19 лютого 2024 р.
 Видалий **НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ**

ВИСНОВОК ФІТОСАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (АНАЛІЗІВ)

від «06» жовтня 2023р. № РН/006-006074 Н/23

Назва та адреса замовника проведення фітосанітарної експертизи (аналізів): ФОП "Троїцький О.О.", Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, вул. Вокзальна, 12, кв. 95

Дата та номер документа, на підставі якого надійшов зразок: Заява № РН/006-000018 від 06.10.2023 р.

Зразки відібрані: Самостійно Троїцька Л., 06.10.2023 р.

Номер сейфпакету РН/006-006074Н/1/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/2/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/3/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/4/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/5/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/6/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/7/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/8/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/9/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/10/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/11/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/12/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/13/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/14/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/15/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/16/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006074Н/17/23-паперовий, неопломбований

Метод огляду/ відбору зразка(ів):РН/006-006074Н/1/23, РН/006-006074Н/2/23, РН/006-006074Н/3/23, РН/006-006074Н/4/23, РН/006-006074Н/5/23, РН/006-006074Н/6/23, РН/006-006074Н/7/23, РН/006-006074Н/8/23, РН/006-006074Н/9/23, РН/006-006074Н/10/23, РН/006-006074Н/11/23, РН/006-006074Н/12/23, РН/006-006074Н/13/23, РН/006-006074Н/14/23, РН/006-006074Н/15/23, РН/006-006074Н/16/23, РН/006-006074Н/17/23-самостійно, акт відбору не надано

Назва об'єкта регулювання:РН/006-006074Н/1/23-чай трав'яний Протизапальний чай від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/2/23-чай трав'яний Детокс від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/3/23-чай трав'яний для зняття запалення з суглобів від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/4/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи печінки від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/5/23-чай трав'яний Збір для відновлення функціональної активності легень від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/6/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи жовчного міхура від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/7/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з нирок від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/8/23-чай трав'яний Збір послаблюючий від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/9/23-чай трав'яний Збір для відновлення кісток та суглобів від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/10/23-чай трав'яний Збір вітамінний комплекс від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/11/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з підшлункової залози від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/12/23-чай трав'яний Збір для лікування сухого та спазматичного кашлю від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/13/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи кишківника від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/14/23-чай трав'яний Збір для нормалізації передміхурової залози від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/15/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи підшлункової залози від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/16/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з судин від партії 0.1 т; РН/006-006074Н/17/23-чай трав'яний Збір кровоочищувальний від партії 0.1 т

Країна (місце) походження об'єкта регулювання: РН/006-006074Н/1/23, РН/006-006074Н/2/23, РН/006-006074Н/3/23, РН/006-006074Н/4/23, РН/006-006074Н/5/23, РН/006-006074Н/6/23, РН/006-006074Н/7/23, РН/006-006074Н/8/23, РН/006-006074Н/9/23, РН/006-006074Н/10/23, РН/006-006074Н/11/23, РН/006-006074Н/12/23, РН/006-006074Н/13/23, РН/006-006074Н/14/23, РН/006-006074Н/15/23, РН/006-006074Н/16/23, РН/006-006074Н/17/23-УКРАЇНА

Країна (місце) призначення об'єкта регулювання: РН/006-006074Н/1/23, РН/006-006074Н/2/23, РН/006-006074Н/3/23, РН/006-006074Н/4/23, РН/006-006074Н/5/23, РН/006-006074Н/6/23, РН/006-006074Н/7/23, РН/006-006074Н/8/23, РН/006-006074Н/9/23, РН/006-006074Н/10/23, РН/006-006074Н/11/23, РН/006-006074Н/12/23, РН/006-006074Н/13/23, РН/006-006074Н/14/23, РН/006-006074Н/15/23, РН/006-006074Н/16/23, РН/006-006074Н/17/23-УКРАЇНА

Учасники відбору: Троїцька Л.

Країна призначення: РН/006-006074Н/1/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/2/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/3/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/4/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/5/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/6/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/7/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/8/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/9/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/10/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/11/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/12/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/13/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/14/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/15/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/16/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006074Н/17/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА

Дата отримання зразка: 06.10.2023 р.

РН/006-006074Н/1/23-чай трав'яний Протизапальний чай (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/2/23-чай трав'яний Детокс (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/3/23-чай трав'яний для зняття запалення з суглобів (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/4/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи печінки (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/5/23-чай трав'яний Збір для відновлення функціональної активності легень (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/6/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи жовчного міхура (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/7/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з нирок (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/8/23-чай трав'яний Збір послаблюючий (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/9/23-чай трав'яний Збір для відновлення кісток та суглобів (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/10/23-чай трав'яний Збір вітамінний комплекс (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/11/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з підшлункової залози (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/12/23-чай трав'яний Збір для лікування сухого та спазматичного кашлю (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/13/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи кишківника (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/14/23-чай трав'яний Збір для нормалізації передміхурової залози (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/15/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи підшлункової залози (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/16/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з судин (2106 90) - Склад Номер сейфпакету:
паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006074Н/17/23-чай трав'яний Збір кровоочищувальний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

Додаткова інформація:

1. Стан відповідності зразку: РН/006-006074Н/1/23, РН/006-006074Н/2/23, РН/006-006074Н/3/23, РН/006-006074Н/4/23, РН/006-006074Н/5/23, РН/006-006074Н/6/23, РН/006-006074Н/7/23, РН/006-006074Н/8/23, РН/006-006074Н/9/23, РН/006-006074Н/10/23, РН/006-006074Н/11/23, РН/006-006074Н/12/23, РН/006-006074Н/13/23, РН/006-006074Н/14/23, РН/006-006074Н/15/23, РН/006-006074Н/16/23, РН/006-006074Н/17/23-відповідний

2. Дата випробування: 06.10.2023 р.

3. Результати фітосанітарної експертизи стосуються лише представлених зразків, що пройшли випробування.


4. Під час воєнного стану строк дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) об'єктів регулювання для цілей експорту на території України становить 30 днів з дня його видачі.

5. Інформація щодо обладнання та умов довілля під час проведення випробувань за необхідності можуть бути надані на вимогу замовника.

6. Висновок не може бути відтворений, окрім як повністю та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу лабораторії.

* – методи випробувань, що не входять до сфери акредитації.




Анатолій ІГНАТЮК