

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ»

Місцезнаходження юридичної особи: 10020, Житомирська обл., м. Житомир, пров 1-й Винокурний, 48-а

Місцезнаходження ООВ: 10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131, 8 поверх

Атестат про акредитацію №201169 від 22 вересня 2021 р. дійсний до 19 лютого 2024 р.

Виданий НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

ВИСНОВОК ФІТОСАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (АНАЛІЗІВ)

від «06» жовтня 2023р. № РН/006-006072 Н/23

Назва та адреса замовника проведення фітосанітарної експертизи (аналізів): ФОП "Троїський О.О.", Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, вул. Вокзальна, 12, кв. 95

Дата та номер документа, на підставі якого надійшов зразок: Заява № РН/006-000017 від 06.10.2023 р.

Зразки відібрані: Самостійно Троїцька Л., 06.10.2023 р.

Номер сейфпакету РН/006-006072Н/1/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/2/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/3/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/4/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/5/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/6/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/7/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/8/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/9/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/10/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/11/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/12/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/13/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/14/23-паперовий, неопломбований; РН/006-006072Н/15/23-паперовий, неопломбований

Метод огляду/ відбору зразка(ів):РН/006-006072Н/1/23, РН/006-006072Н/2/23, РН/006-006072Н/3/23, РН/006-006072Н/4/23, РН/006-006072Н/5/23, РН/006-006072Н/6/23, РН/006-006072Н/7/23, РН/006-006072Н/8/23, РН/006-006072Н/9/23, РН/006-006072Н/10/23, РН/006-006072Н/11/23, РН/006-006072Н/12/23, РН/006-006072Н/13/23, РН/006-006072Н/14/23, РН/006-006072Н/15/23-самостійно, акт відбору не надано

Назва об'єкта регулювання:РН/006-006072Н/1/23-чай трав'яний Збір протівірусний від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/2/23-чай трав'яний Збір Адаптоген від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/3/23-чай трав'яний для зниження холестерину від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/4/23-чай трав'яний Збір для покращення роботи ЦНС від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/5/23-чай трав'яний для відновлення слизової шлунка та дванадцятипалої кишки від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/6/23-чай трав'яний Збір для лікування ангіни від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/7/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи нирок від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/8/23-чай трав'яний Збір спазмолітичний від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/9/23-чай трав'яний Збір для відновлення підшлункової залози при цукровому діабеті від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/10/23-чай трав'яний жовчогінний від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/11/23-чай трав'яний Збір протизапальний від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/12/23-чай трав'яний Збір для відновлення судин головного мозку від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/13/23-чай трав'яний Збір кровоспинний від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/14/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з суглобів від партії 0.1 т; РН/006-006072Н/15/23-чай трав'яний Збір протидіарейний від партії 0.1 т

Країна (місце) походження об'єкта регулювання: РН/006-006072Н/1/23, РН/006-006072Н/2/23, РН/006-006072Н/3/23, РН/006-006072Н/4/23, РН/006-006072Н/5/23, РН/006-006072Н/6/23, РН/006-006072Н/7/23, РН/006-006072Н/8/23, РН/006-006072Н/9/23, РН/006-006072Н/10/23, РН/006-006072Н/11/23, РН/006-006072Н/12/23, РН/006-006072Н/13/23, РН/006-006072Н/14/23, РН/006-006072Н/15/23-УКРАЇНА

Країна (місце) призначення об'єкта регулювання: РН/006-006072Н/1/23, РН/006-006072Н/2/23, РН/006-006072Н/3/23, РН/006-006072Н/4/23, РН/006-006072Н/5/23, РН/006-006072Н/6/23, РН/006-006072Н/7/23, РН/006-006072Н/8/23, РН/006-006072Н/9/23, РН/006-006072Н/10/23, РН/006-006072Н/11/23, РН/006-006072Н/12/23, РН/006-006072Н/13/23, РН/006-006072Н/14/23, РН/006-006072Н/15/23-УКРАЇНА

Учасники відбору: Троїцька Л.

Країна призначення: РН/006-006072Н/1/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/2/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/3/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/4/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/5/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/6/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/7/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/8/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/9/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/10/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/11/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/12/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/13/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/14/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА; РН/006-006072Н/15/23-Для встановлення фітосанітарного стану для власних потреб УКРАЇНА

Дата отримання зразка: 06.10.2023 р.

РН/006-006072Н/1/23-чай трав'яний Збір протівірусний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16+22, 60-40%

РН/006-006072Н/2/23-чай трав'яний Збір Адаптоген (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16+22, 60-40%

РН/006-006072Н/3/23-чай трав'яний для зниження холестерину (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16+22, 60-40%

РН/006-006072Н/4/23-чай трав'яний Збір для покращення роботи ЦНС (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16+22, 60-40%

РН/006-006072Н/5/23-чай трав'яний для відновлення слизової шлунка та дванадцятипалої кишки (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІПО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16+22, 60-40%

РН/006-006072Н/6/23-чай трав'яний Збір для лікування ангіни (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований

Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/7/23-чай трав'яний Збір для нормалізації роботи нирок (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/8/23-чай трав'яний Збір спазмолітичний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/9/23-чай трав'яний Збір для відновлення підшлункової залози при цукровому діабеті (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/10/23-чай трав'яний жовчогінний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/11/23-чай трав'яний Збір протизапальний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/12/23-чай трав'яний Збір для відновлення судин головного мозку (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/13/23-чай трав'яний Збір кровоспинний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/14/23-чай трав'яний Збір для зняття запалення з суглобів (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

РН/006-006072Н/15/23-чай трав'яний Збір протидіарейний (2106 90) - Склад Номер сейфпакету: паперовий, неопломбований
Фітосанітарна експертиза

Найменування показника	Результати досліджень (виявлено/не виявлено чи назва шкідливого організму)	Опис шкідливого організму				Позначення НД на метод випробувань	Кліматичні умови
		Стадія розвитку	Стан	Кількість	Статус організму		
Ентомологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 3354-96 [п. 5.2]	+16-+22, 60-40%
Герботологічний аналіз	РІШО та інших шкідливих організмів не виявлено.	---	---	---	---	ДСТУ 4009-2001 [п. 5.2]; ДСТУ 4009-2001 [п. 5.3]; ДСТУ 4009-2001 [п. 6]	+16-+22, 60-40%

Додаткова інформація:

1. Стан відповідності зразку: РН/006-006072Н/1/23, РН/006-006072Н/2/23, РН/006-006072Н/3/23, РН/006-006072Н/4/23, РН/006-006072Н/5/23, РН/006-006072Н/6/23, РН/006-006072Н/7/23, РН/006-006072Н/8/23, РН/006-006072Н/9/23, РН/006-006072Н/10/23, РН/006-006072Н/11/23, РН/006-006072Н/12/23, РН/006-006072Н/13/23, РН/006-006072Н/14/23, РН/006-006072Н/15/23-відповідний
 2. Дата випробування: 06.10.2023 р.
 3. Результати фітосанітарної експертизи стосуються лише представлених зразків, що пройшли випробування.
 4. Під час воєнного стану строк дії висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) об'єктів регулювання для цілей експорту на території України становить 30 днів з дня його видачі.
 5. Інформація щодо обладнання та умов довілля під час проведення випробувань за необхідності можуть бути надані на вимогу замовника.
 6. Висновок не може бути відтворений, окрім як повністю та розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу лабораторії.
- * – методи випробувань, що не входять до сфери акредитації.




 Анато́лій ІГНАТІЮК